

Аккредитация специалистов

# Паспорт экзаменационной станции (типовой)

Приемочный контроль, хранение и  
первичный учет ЛП и других товаров  
аптечного ассортимента

Специальность:

Фармация



2016

## Оглавление

1. Авторы.....	3
2. Уровень измеряемой подготовки.....	3
3. Вид деятельности .....	3
4. Продолжительность станции .....	3
5. Информация для организаторов станции .....	3
Необходимые ресурсы .....	3
Симуляционное оборудование .....	5
6. Последовательность ситуаций и раздел подготовки .....	6
7. Информация для экзаменуемого (брифинг) для каждой ситуации.....	6
8. Информация для экзаменаторов .....	6
ФИО пациента, возраст (год рождения).....	6
Задачи данной станции .....	6
Функции экзаменаторов.....	7
Какую информацию необходимо предоставить экзаменуемому в процессе его работы на станции .....	7
Какую информацию нельзя предоставлять.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
9. Профессиональные стандарты, используемые для создания оценочного листа (по каждой ситуации).....	8
10. Информация для симулированного пациента .....	8
11. Информация для симулированного коллеги.....	8
12. Способ оценивания.....	9
13. Дефектная ведомость .....	10
14. Чек-листы .....	11
15. Медицинская документация.....	12

**1. Авторы**

Косова И.В., Лоскутова Е.Е., Неволina Е.В., Шубина Л.Б., Грибков Д.М., Никулина С.Ю., Богданов В.В., Труфанова Л.В.

**2. Уровень измеряемой подготовки**

Студент 4 и 5 курс, выпускник, претендующий на должность провизора в аптечной организации

Целесообразно заранее объявить студентам о необходимости приходить на второй этап со всем необходимым, чтобы иметь внешний вид, требуемый на рабочем месте, в том числе ассистентской комнате (медицинская одежда, сменная обувь, шапочка, маска, перчатки нужного размера)

**3. Вид деятельности**

Приемочный контроль, хранение и первичный учет ЛП и других товаров аптечного ассортимента

**4. Продолжительность станции**

Всего – 10' (на непосредственную работу – 8,5')

0,5" – ознакомление с заданием (брифингом)	0,5'
7,5' – предупреждение об оставшемся времени на выполнение задания	8'
1' – приглашение перейти на следующий этап экзамена	9'
1' – смена экзаменуемых	10'

**5. Информация для организаторов станции**

Необходимые ресурсы

**У экзаменаторов должны быть:**

— компьютер с выходом в интернет (или распечатанные чек-листы в количестве, необходимом для рабочей смены);

- компьютер, с трансляцией видео (по согласованию с председателем АК, этот компьютер может находиться в другом месте, к которому экзаменаторы должны иметь беспрепятственный доступ, чтобы иметь возможность пересмотреть запись);
- папка с распечатанными:
  - паспортом станции;
  - заданием(ями) для студентов (брифинг);
  - товарными накладными (иметь запас); Важно! Распечатывать на цветном принтере.
  - листом с вопросами от лица коллеги;

**Станция должна имитировать зону приемки и хранения товаров в аптеке:**

- 1.** Раковина и средства для обработки рук, приспособления для высушивания рук<sup>1</sup>.
- 2.** Стол для приёмки товара (промаркирован «Зона приемки товара»).
- 3.** Стол для записей<sup>2</sup>.
- 4.** Компьютер<sup>3</sup> с выходом в Интернет и доступом к актуальной нормативно-правовой базе (в обязательном порядке к ГРЛС, Перечень ЖНВЛП, о порядках и требованиях к хранению и учету, о перечнях препаратов, подлежащих ПКУ).
- 5.** Шкафы или стеллажи, сейфы и холодильники (или их имитация) имеющие четкую идентификацию:
  - ЗОНА ПРИЕМКИ ТОВАРА;
  - ЗОНА КАРАНТИННОГО ХРАНЕНИЯ;
  - МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ;
  - ЭФИРНОМАСЛИЧНОЕ ЛРС;
  - ЛРС;
  - ЛРС (плоды и семена);
  - ЛП для внутреннего применения;
  - МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ С ЗАМКОВ;
  - ЛП для наружного применения;
  - ХОЛОДИЛЬНИК (+8 +15 0 С);

---

<sup>1</sup> В случае, если раковиной оснастить рабочее место невозможно, экзаменуемым предлагается имитация средства для гигиенической обработки рук фармацевтического персонала.

<sup>2</sup> Для предотвращения порчи дидактических материалов на станции не должно предусматриваться использование пищевых предметов и печатающих печатей.

<sup>3</sup> В случае невозможности обеспечения электронной нормативной базой, обеспечить бумажными эквивалентами

- ХОЛОДИЛЬНИК (+2 +8 0 С);
- ХОЛОДИЛЬНИК (+15 0 С);
- СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК (+2 +8 0 С);
- СЕЙФ;
- МИНЕРАЛЬНЫЕ И СТОЛОВЫЕ ВОДЫ

Дополнительные наименования допускаются, но перечисленные выше для единообразия в целях единого экзамена, должны быть представлены.

6. Термометр (или его имитация) для учета параметров микроклимата помещений.
7. Гигрометр (или его имитация) для учета параметров микроклимата помещений.
8. Имитация круглой печати аптечной организации.
9. Термоконтейнер (или его имитация).
10. Муляжи или образцы товаров медицинского назначения (допускается использовать один образец, и/или имитацию всей партии товара с помощью картинок.  
(см. Раздел 15 – Важно! Распечатывать на цветном принтере).
11. Журналы (имитация) для регистрации:
  - журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения;
  - журнал регистрации поступивших товаров;
  - журнал регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
  - журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров;
  - журнал учета движения иммунобиологических препаратов;
  - журнал учета препаратов с ограниченным сроком годности;
  - журнал (карта) учета температуры и влажности в помещениях хранения;
12. Пустой бланк Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей.

### **Симуляционное оборудование**

Не требуется.

**6. Последовательность ситуаций и раздел подготовки**

п.п.	чек-листа	Ситуация	Раздел матрицы компетентности
1.	3	ромашки цветки по 50 г., 200 уп	ЛРС
2.	4	калия перманганат пор. 3г – 50 уп	Прекурсор, ПКУ
3.	7	табл. Пенталгин плюс № 25-100 уп	ПКУ
4.	10	плоды шиповника 100 г – 200 уп	ЛРС
5.	11	вода минеральная лечебно-столовая Нарзан- 100 бут	
6.	15	клонидин табл. 0,15 мг № 50 – 100 уп	Сильнодействующие, ПКУ
7.	20	анатоксин дифтерийно-столбнячный очищенный (АДС -М) 0,5мл/доза № в амп. -100 уп	
8.	22	иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита 1 мл № 10 в амп. – 20 шт	
9.	38	элениум табл. 10 мг №12 – 20 уп	Психотропные
10.	42	тонометр автоматический на запястье AND	

Далее циклический повтор

**7. Информация для экзаменуемого (брифинг) для каждой ситуации****Для всех**

Вы сотрудник аптечной организации, сейчас Ваша зона ответственности «Приемочный контроль, хранение и первичный учет лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента». В распаковочной находится партия товара, который принят по количеству мест. Задание: необходимо помочь коллеге проверить, оформить и разместить на место хранения \_\_\_\_\_. Товарная накладная и всё остальное находится у коллеги. Сотрудник на станции, уполномочен задать Вам только 11 вопросов, от лица коллеги, помогающих раскрыть Ваше умение проводить Приёмку товара.

**8. Информация для экзаменаторов**

ФИО пациента, возраст (год рождения) - **не требуется.**

**Задачи данной станции**

Демонстрация экзаменуемым своего умения принимать от поставщика различные группы товаров аптечного ассортимента. В зависимости от специфики товара определять необходимость предоставления дополнительных (кроме товарной накладной) документов

(например, протокола согласования цен для ЖНВЛП) и определять документ, подтверждающий соответствие товара (декларация или сертификат), правильно определять показатели приемочного контроля. Знания о регистрации товара в первичной документации, а также об установленных расхождениях в количестве и качестве (бой, порча, недостача, фальсифицированный, недоброкачественный ЛП). Разместить товар в соответствии с физико-химическими свойствами на место хранения.

Станция не предназначена для оценки умения заполнять документацию.

### Функции экзаменаторов

1. Предоставить брифинг, товарную накладную и образец товара, соответствующие номеру чек-листа.
2. Помощник эксперта (или сам эксперт) находится внутри станции в роли стандартизированного коллеги, с целью беспристрастно и всем одинаково задать 11 стандартных вопросов.
3. Регистрация расхождения действий экзаменуемых с параметрами в Электронном листе экспертной оценки.
4. Привести помещение в первоначальный вид (вернуть товар и всё остальное на исходное место).
5. При необходимости, включать запись видео.

Рекомендовано для экзаменаторов с небольшим опытом работы иметь промежутки времени для подготовки станции и ответственного заполнения листа оценки, между экзаменуемыми. Промежуток может быть равен времени работы станции. Необходимо использовать помощника, обеспечивающего подготовку рабочего места и исполнения роли стандартизированного коллеги.

### Информация, которую необходимо предоставить экзаменуемому в процессе его работы на станции

Перед началом – подготовить следующий по последовательности чек-лист	Проверить название проверяемого навыка, номер цепочки, свои ФИО
При входе экзаменуемого	Внести номер экзаменуемого в чек-лист. Включить камеру.
При попытке начать мыть руки	Сказать: «Будем считать, что руки обработаны»
При попытке запросить документ, подтверждающий соответствие товара	Ответить: «Имеется, всё соответствует»
При попытке запросить протокол согласования цен	Ответить: «Имеется, всё соответствует»

**Важно!** В случае, если аккредитуемому обосновано понадобился какой-то материал или документ, которого не оказалось, то вопрос решается в пользу аккредитуемого, с указанием в протоколе, что аккредитуемый, считается как сдавший, по техническим причинам.

Информация, которую нельзя предоставить экзаменуемому в процессе его работы на станции:

Не говорить ничего от себя. Не вступать в переговоры, даже если Вы не согласны с мнением аккредитуемого.

**9. Профессиональные стандарты, используемые для создания оценочного листа (чек-листа) (по каждой ситуации)**

Актуальная нормативная база, используемая на станции.

**10. Информация для симулированного пациента**

Не предусмотрено.

**11. Информация для симулированного коллеги**

Здравствуйте. Помогите правильно провести приёмку.

---

Вот товар. Вот накладная.

1. Какая информация из товарной накладной важна для приёмочного контроля?
2. Нужны ли какие-то особые условия для перевозки и приёмки этого товара?
3. Для приёмочного контроля какие-то дополнительные документы от поставщика нужны?
4. Нужен ли нам протокол согласования цен в данном случае?
5. Что нужно осматривать на самом товаре? Давайте будем поподробнее проверять.
6. Можно ли вскрыть вторичную упаковку? И зачем?
7. В каких-то журналах надо регистрировать этот товар?
8. Где-то нужна наша отметка?
9. Этот товар подлежит предметно-количественному учёту?
10. Каких проблем при приёмке надо бояться и, что делать, если их обнаруживаем?
11. Куда, здесь у нас, будем размещать этот товар?

**Важно!** Нельзя от лица коллеги высказывать свои предположения, отвечать на какие-либо вопросы, смотреть на предметы, обеспечивающие подсказку и т.п.



## 12. Способ оценивания

В чек-листе проводится отметка о наличии/отсутствии или несущественных расхождениях между действиями аккредитуемого и описанными в соответствующем пункте чек-листа.

В электронном чек-листе это осуществляется с помощью активации кнопок:

- да – действия совпадают;
- нет – действие не выполнено аккредитуемым;
- часть (частично да) – есть несущественные расхождения;

**Внимание!** При внесении данных о нерегламентированных и небезопасных действиях, в случае если они не совершались, необходимо активировать кнопку «Да». При проявлении таких действий у аккредитуемого напротив конкретно обозначенного действия, которое не должно совершаться, активируется кнопка «Нет», что означает, что действия аккредитуемого не совпали с требованиями этого не делать.

В случае демонстрации аккредитуемым других (не внесенных в пункты чек-листа) небезопасных или ненужных действий, необходимо зафиксировать эти действия в дефектной ведомости (раздел 12 паспорта) по данной станции, а в чек-лист аккредитуемого внести только количество совершенных нерегламентированных и небезопасных действий.

Каждая позиция непременно вносится членом АК в электронный оценочный лист (пока этого не произойдет, лист не отправится).

Для фиксации показателя времени необходимо активировать электронный чек-лист, как только аккредитуемый приступил к выполнению задания, а вносить показатель, как только аккредитуемый закончил главный этап задания.

В случае невозможности этого или при использовании бумажных чек-листов показатели времени вообще не вносятся.

При использовании бумажных чек-листов совпадение действий аккредитуемого и пункта чек-листа обозначается цифрой «2», не совпадение цифрой «0», в случае частичного совпадения цифрой «1». В целях исключения возможности для внесения несанкционированных правок не использовать значки «+» и «-», количество исправлений не должно превышать двух в одном бумажном чек-листе. Исправления должны сопровождаться подписью члена АК, заверившего весь чек-лист в конце.

Допускается в бумажном чек-листе внесение только цифр «0» или «1» по действиям, не совпадающим или частично совпадающими с позициями чек-листа. При перенесении информации в электронную базу чек-листов по этой позиции необходимо активировать кнопку «Нет», а по остальным (не отмеченным) позициям отметка положительная и соответствует кнопке «Да». Цифра «1», соответственно, предполагает активацию кнопки «Часть». Не допускается при заполнении бумажного чек-листа в колонке отметок, как незаполненных ячеек, так и одновременного заполнения и «0» или «1», и «2». Такой чек-лист

считается не заполненным, а аккредитуемый не сдавшим второй этап по техническим причинам.

### 13. Дефектная ведомость

Станция		Приемочный контроль, хранение ЛС и первичный учет		
Организация		_____		
№	Список нерегламентированных и небезопасных действий, отсутствующие в чек-листе	Номер аккредитуемого	Дата	Подпись члена АК

Дополнительные замечания к организации станции в следующий эпизод аккредитации

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ФИО председателя АК

Подпись

**14. Чек-листы**

Действие	Критерий оценки	Отметка о выполнении
Ознакомиться с накладной (в т.ч. контроль по количеству)		
Уточнить необходимость особых условий при приёмке товара		
Уточнить сведения о документах, удостоверяющих качество		
Проверить наличие протокола согласования цен на ЛП из перечня ЖНВЛП		
Контроль по УПАКОВКЕ		
Контроль по МАРКИРОВКЕ		
Вторичная упаковка		
Первичная упаковка		
Соответствие первичной и вторичной упаковки		
Регистрация		
В накладной		
В журнале регистрации поступивших товаров		
В журнале учета движения ИЛП		
Предметно-количественный учет (ПКУ)		
Заключение о необходимости ПКУ		
Оформление в журнале учета операций, связанных с обращением ЛС для медицинского применения		
Оформление в журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ		
Оформление в журнале регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров		
Проблемы при приёмке		
В случае боя, порчи, недостачи, отсутствия правильно оформленных документов		
В случае обнаружения фальсифицированных или недоброкачественных ЛС		
В обоих случаях сам товар		
Разместить товар в месте для хранения		
Затраченное время на приёмку товара		
Завершение испытания		
При команде: "Осталась одна минута"		
Перед выходом		
Нерегламентированные и небезопасные действия		
Невнимательность		
Игнорирование актуальной нормативной базы		
Другие нерегламентированные и небезопасные действия		
Общее впечатление эксперта		

ФИО эксперта

подпись

Отметка о занесении в базу (ФИО)





Унифицированная форма № ТОРГ-12 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

ООО "Название", 127521, г. Нижний Новгород пр. Марьиной Роши 17-й, д. 13, стр. 5, тел. (000)640-10-60, р/с 58742000985429 в ПАО Банк ЗЕНИТ г. Нижний Новгород К/с № 76539073100000000418, БИК 087539007

Форма по ОКУД 0330212

по ОКПО

структурное подразделение Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель: ГБУЗ "ЦЛО ДЗМ", ИНН/КПП 9531907643/895094189, ВИРТУАЛЬНАЯ АПТЕКА

Поставщик: ООО "Название", 127521, г. Нижний Новгород пр. Марьиной Роши 17-й, д. 13, стр. 5, тел. (000)640-10-60, р/с 58742000985429 в ПАО Банк ЗЕНИТ г. Нижний Новгород К/с № 76539073100000000418, БИК 087539007

Плательщик: ГБУЗ "ЦЛО ДЗМ", ИНН/КПП 9531907643/895094189, ВИРТУАЛЬНАЯ АПТЕКА

Основание: Договор № 6743210987 от XX.XX.XXXX

Транспортная накладная Вид операции

номер  
дата  
номер  
дата

Номер документа	Дата составления
25050/612-11	XX.XX.XXXX

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер по порядку	Товар	Единица измерения	Вид упаковки	Количество (масса)		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена руб. кол	Сумма без учета НДС, руб. кол	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. кол		
				в одном месте	штук, уп.					ставка, %	сумма, руб. кол			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Вода минеральная лечебно-столовая Нарзан	15795	упак.				100		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Всего по накладной:						100			x	XXX	x	XXX	XXX	

Товарная накладная имеет приложение на \_\_\_\_\_ на одном \_\_\_\_\_ листах и содержит \_\_\_\_\_ порядковых номеров записей

один

Масса груза (нетто) \_\_\_\_\_

Всего мест \_\_\_\_\_ Масса груза (брутто) \_\_\_\_\_

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на \_\_\_\_\_ листах

Всего отпущено на сумму **XXX рубля XX копеек**

Отпуск разрешил **Дир. ОСП "Поставщик 1"** \_\_\_\_\_ **Петров А.Ю.**

Главный (старший) бухгалтер \_\_\_\_\_ **Иванова В.В.**

Отпуск груза произвел **Зав. складом** \_\_\_\_\_ **Завьялов А.И.**

М.П. \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

По доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Груз принял \_\_\_\_\_

Груз получил грузополучатель \_\_\_\_\_

Унифицированная форма № ТОРГ-12 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

ООО "Название", 127521, г. Нижний Новгород пр. Марьиной Роши 17-й, д. 13, стр. 5, тел. (000)640-10-60, р/с 58742000985429 в ПАО Банк ЗЕНИТ г. Нижний Новгород К/с № 76539073100000000418, БИК 087539007

Форма по ОКУД 0330212

по ОКПО

структурное подразделение Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель: ГБУЗ "ЦЛО ДЗМ", ИНН/КПП 9531907643/895094189, ВИРТУАЛЬНАЯ АПТЕКА

Поставщик: ООО "Название", 127521, г. Нижний Новгород пр. Марьиной Роши 17-й, д. 13, стр. 5, тел. (000)640-10-60, р/с 58742000985429 в ПАО Банк ЗЕНИТ г. Нижний Новгород К/с № 76539073100000000418, БИК 087539007

Плательщик: ГБУЗ "ЦЛО ДЗМ", ИНН/КПП 9531907643/895094189, ВИРТУАЛЬНАЯ АПТЕКА

Основание: Договор № 6743210987 от XX.XX.XXXX

Транспортная накладная Вид операции

номер  
дата  
номер  
дата

Номер документа	Дата составления
25050/612-11	XX.XX.XXXX

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер по порядку	Товар	Единица измерения	Вид упаковки	Количество (масса)		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена руб. кол	Сумма без учета НДС, руб. кол	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. кол		
				в одном месте	штук, уп.					ставка, %	сумма, руб. кол			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Клонидин табл. 0,15 мг. № 50	15795	упак.				100		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
Всего по накладной:						100			x	XXX	x	XXX	XXX	

Товарная накладная имеет приложение на \_\_\_\_\_ на одном \_\_\_\_\_ листах и содержит \_\_\_\_\_ порядковых номеров записей

один

Масса груза (нетто) \_\_\_\_\_

Всего мест \_\_\_\_\_ Масса груза (брутто) \_\_\_\_\_

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на \_\_\_\_\_ листах

Всего отпущено на сумму **XXX рубля XX копеек**

Отпуск разрешил **Дир. ОСП "Поставщик 1"** \_\_\_\_\_ **Петров А.Ю.**

Главный (старший) бухгалтер \_\_\_\_\_ **Иванова В.В.**

Отпуск груза произвел **Зав. складом** \_\_\_\_\_ **Завьялов А.И.**

М.П. \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

По доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Груз принял \_\_\_\_\_

Груз получил грузополучатель \_\_\_\_\_

Унифицированная форма № ТОРГ- 12 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

ООО "Название", 127521, г. Нижний Новгород пр. Марьиной Роши 17-й, д. 13, стр. 5, тел. (000)640-10-60, р/с 587420000985429 в ПАО Банк ЗЕНИТ г. Нижний Новгород К/с № 76539073100000000418, БИК 087539007

Форма по ОКД 0330212

по ОКПО

структурное подразделение Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель **ГБУЗ "ЦЛО ДЭМ", ИНН/КПП 531907643/895094189, ВИРТУАЛЬНАЯ АПТЕКА** по ОКПО

Поставщик **ООО "Название", 127521, г. Нижний Новгород пр. Марьиной Роши 17-й, д. 13, стр. 5, тел. (000)640-10-60, р/с 587420000985429 в ПАО Банк ЗЕНИТ г. Нижний Новгород К/с № 76539073100000000418, БИК 087539007** по ОКПО

Плательщик **ГБУЗ "ЦЛО ДЭМ", ИНН/КПП 531907643/895094189, ВИРТУАЛЬНАЯ АПТЕКА** по ОКПО

Основание **Договор № 6743210987 от XX.XX.XXXX** по ОКПО

номер дата номер дата номер дата

Транспортная накладная Вид операции

Номер документа	Дата составления
25050/612-11	XX.XX.XXXX

**ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ**

Номер по порядку	Товар	Единица измерения	Вид упаковки	Количество (масса)	Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена руб. коп	Сумма без учета НДС, руб. коп	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп	
									ставка, %	сумма, руб. коп		
1	Анатоксин дифтерийно-столбнячный ошпеченный (АДС-М) 0,5 мл/доза №10 в амп.	15795	упак.					XXX	XXX	10	XXX	XXX
Всего по накладной:				100			x	XXX	x	XXX	XXX	

Товарная накладная имеет приложение на \_\_\_\_\_ на одном \_\_\_\_\_ листах

и содержит \_\_\_\_\_ Массу груза (нетто) \_\_\_\_\_ Массу груза (брутто) \_\_\_\_\_

Всего мест \_\_\_\_\_

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на \_\_\_\_\_ листах

Всего отпущено на сумму **XXX рубля XX копеек**

Отпуск разрешил **Дир. ОСП "Поставщик 1"** **Петров А.Ю.**

Главный (старший) бухгалтер **Иванова В.В.**

Отпуск груза произвел **Зав. складом** **Завьялов А.И.**

М.П. \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Унифицированная форма № ТОРГ- 12 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

ООО "Название", 127521, г. Нижний Новгород пр. Марьиной Роши 17-й, д. 13, стр. 5, тел. (000)640-10-60, р/с 587420000985429 в ПАО Банк ЗЕНИТ г. Нижний Новгород К/с № 76539073100000000418, БИК 087539007

Форма по ОКД 0330212

по ОКПО

структурное подразделение Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель **ГБУЗ "ЦЛО ДЭМ", ИНН/КПП 531907643/895094189, ВИРТУАЛЬНАЯ АПТЕКА** по ОКПО

Поставщик **ООО "Название", 127521, г. Нижний Новгород пр. Марьиной Роши 17-й, д. 13, стр. 5, тел. (000)640-10-60, р/с 587420000985429 в ПАО Банк ЗЕНИТ г. Нижний Новгород К/с № 76539073100000000418, БИК 087539007** по ОКПО

Плательщик **ГБУЗ "ЦЛО ДЭМ", ИНН/КПП 531907643/895094189, ВИРТУАЛЬНАЯ АПТЕКА** по ОКПО

Основание **Договор № 6743210987 от XX.XX.XXXX** по ОКПО

номер дата номер дата номер дата

Транспортная накладная Вид операции

Номер документа	Дата составления
25050/612-11	XX.XX.XXXX

**ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ**

Номер по порядку	Товар	Единица измерения	Вид упаковки	Количество (масса)	Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена руб. коп	Сумма без учета НДС, руб. коп	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп	
									ставка, %	сумма, руб. коп		
1	Имуноглобулин человека против клещевого энцефалита 1 мл №10 в амп.	15795	упак.					XXX	XXX	10	XXX	XXX
Всего по накладной:				20			x	XXX	x	XXX	XXX	

Товарная накладная имеет приложение на \_\_\_\_\_ на одном \_\_\_\_\_ листах

и содержит \_\_\_\_\_ Массу груза (нетто) \_\_\_\_\_ Массу груза (брутто) \_\_\_\_\_

Всего мест \_\_\_\_\_

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на \_\_\_\_\_ листах

Всего отпущено на сумму **XXX рубля XX копеек**

Отпуск разрешил **Дир. ОСП "Поставщик 1"** **Петров А.Ю.**

Главный (старший) бухгалтер **Иванова В.В.**

Отпуск груза произвел **Зав. складом** **Завьялов А.И.**

М.П. \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_





200  
пачек



Производитель: Красногорсклексредства (Россия)

Товарный знак: имеется

Регистрационный номер: Р №ЛСР – 002454/08 от 3.04.2008

Пометка о прохождении радиационного контроля: Продукция прошла радиационный контроль.

Наименование на русском языке: ромашки цветки

Наименование на латинском языке: Chamomilla Poies

Лекарственная форма: Цветки измельченные

Состав: Ромашки цветы

Характеристика: Цветки ромашки содержат эфирное масло, флавоноиды, кумарины и другие биологически активные вещества.

Описание: Кусочки частично или полностью ослабшихся цветочных корзинок. Цвет корзинчато- или желтовато-желтый с белыми, желтовато-белыми, желтыми, зелеными, зеленовато-коричневыми или коричневыми вкраплениями. Запах сильный, ароматный. Вкус водного извлечения приятый, горьковатый, слегка спитый.

Фармакотерапевтическая группа: Спазмолитическое средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие: Настой цветков ромашки оказывает противовоспалительное, спазмолитическое и умеренное

противомикробное действие, уменьшает процессы брожения в кишечнике и повышает секрецию пищеварительных желез.

Показания к применению: Применяют внутрь в комплексной терапии при хроническом гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при хроническом энтерите, хроническом колите, метеоризме, спазмах кишечника, диарее (поносе).

Местно – для полосканий при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и глотки (фарингит, тонзиллит, стоматит,

гингивит). В виде микроклизм применяется при спастическом колите, геморрое.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к препарату.

**Способ применения и дозы:** Около 9 г (2 столовые ложки) цветков ромашки помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой, нагревают на кипящей водяной бане при периодическом помешивании 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Настой принимают внутрь в теплом виде 2 - 3 раза в день, до еды: взрослые и дети старше 12 лет – по 2-3 столовые ложки; дети от 7 до 12 лет – по 1-2 столовые ложки; дети от 3 до 6 лет – по 1 столовой ложке; дети до 3 лет – по 1 чайной ложке. Местно для полосканий полости рта и глотки применяют по ½ - 1 стакану теплого настоя 3-5 раз в день. Ректально в виде микроклизм вводят в прямую кишку по 50 мл теплого настоя 1-2 раза в день. Перед применением настоя рекомендуется взбалтывать.

**Побочное действие:** Возможны аллергические реакции

**Форма выпуска:** По 50 г измельченных цветков в пачке картонной с внутренним пакетом. Полный текст инструкции наносится на пачку.

**Условия хранения:** В сухом, защищенном от света месте; приготовленный настой – в прохладном месте не более 2-х суток. Хранить в недоступном для детей месте!

**Срок годности:** 1 год. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек:** Без рецепта



50 упаковок

**На пузырьке:**

Наименование: Калия перманганат

Номера серии: 8976 874321

Дата выпуска: 01.02.2015

Срок годности: 5 лет

Масса /объем: 3 г

**На коробочке:**

Наименование: Калия перманганат

Производитель: RENEWAL

Номера серии: 8976 874321

Номера регистрационного удостоверения: 875432

Срок годности: 5 лет

Способ применения: *Наружно* (в водных растворах): для промывания ран — 0,1–0,5%, для полоскания рта и горла — 0,01–0,1%, для смазывания язвенных и ожоговых поверхностей — 2–5%, для спринцеваний и промываний — 0,02–0,1%.

Лекарственная форма: порошок для приготовления раствора для наружного и местного применения

Условий отпуска: по рецепту

Условий хранения: в сухом месте, при температуре 15–18 °С.

Предупредительные надписи: *Хранить в недоступном для детей месте.*

Штриховой код: II III II III II



**Информация на коробочке:**

**Наименование:** Пенталгин-плюс  
**Производитель:** Фисташка  
**Номер серии:** 56844228  
**Номер регистрационного удостоверения:** 87889952  
**Срок годности:** 3 года  
**Способ применения:** Для приема внутрь  
**Дозировка:** 300 мг + 100 мг + 50 мг + 8 мг + 10 мг  
**Количество доз в упаковке:** 10  
**Лекарственная форма:** Таблетки  
**Условия отпуска:** По рецепту  
**Условия хранения:** Хранить при температуре не выше 25 °С  
**Предупредительные надписи:** «Хранить в недоступном для детей месте», «Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке», «Применять по назначению врача», «Препарат хранить в оригинальной упаковке».  
**Штриховой код:** есть

**Информация на блистере:**

**Наименование:** Пенталгин-плюс  
**Номер серии:** 56844228  
**Дата выпуска:** 30.10.15  
**Срок годности:** 3 года  
**Дозировка:** 300 мг + 100 мг + 50 мг + 8 мг + 10 мг  
**Количество доз в упаковке:** 12

100 пачек

Товарный знак производителя: ЗАО Фирма Здоровье. Health joint stock company



**Торговое название:** Шиповника плоды  
**Наименование на латинском языке:** Rosae fructus  
**Лекарственная форма:** Плоды цельные  
**Состав:** Шиповника плоды

**Характеристика:** Плоды шиповника содержат аскорбиновую кислоту, витамин К, рибофлавин, каротиноиды, флавоноиды, органические кислоты, пектиновые и другие вещества.

**Описание:** Цельные, очищенные от чашелистиков и плодоножек ложные плоды и их части (гипантий) радиообразной формы: от шаровидной, яйцевидной или овальной до сильно выгнутой веретеновидной; длина плодов 0,7-3 см, диаметр – 0,6-1,7 см. На верхушке плода имеется небольшое круглое отверстие или пятиугольная площадка. Плоды состоят из разросшегося мясистого, при созревании сочного цветоложа (гипантия) и заключенных в его полости многочисленных плодиков – орешков. Стенки высушенных плодов твердые хрупкие, наружная поверхность блестящая, реже матовая, более или менее морщинистая. Внутри плоды обильно выстланы длинными, очень жесткими щетинистыми волосками. Орешки мелкие, продолговатые, со слабо выраженными гранями. Цвет плодов от оранжево-красного до коричнево-красного, коричнево-черного, орешки светло-желтые, иногда коричневатые. Запах отсутствует. Вкус водного извлечения кисло-сладкий, слегка вяжущий.

**Фармакологическое действие:** Настой плодов шиповника способствует повышению неспецифической резистентности организма, усилению регенерации тканей, уменьшению проницаемости сосудов, принимает участие в углеводном и минеральном обмене, синтезе гормонов, обладает некоторым желчегонным действием.

**Показание к применению:** Профилактика гиповитаминозов С и Р; в составе комплексной терапии: состояния, сопровождающиеся недостаточностью витаминов С и Р, в том числе астенические состояние, период выздоровления после инфекционных и простудных заболеваний, хирургических операций.

**Противопоказания:** Повышенная чувствительность к препарату, холелитиаз, детский возраст до 6 месяцев.

**Применение при беременности и в период лактации:** При беременности и в период лактации применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает риск для плода и ребенка.

**Способ применения и дозы:** Около 10 г (1 столовая ложка) плодов помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Принимают внутрь в теплом виде 2 раза в день после еды: взрослые и дети старше 12 лет – по ½ стакана; дети от 6 до 12 лет – по ¼ стакана, от 3 до 5 лет – 2 столовые ложки, от 1 года до 2 лет – по 1 столовой ложке, от 6 месяцев до 1 года – по 1-2 чайные ложки. Курс лечения 3-4 недели. Перед применением настоя рекомендуется взбалтывать.

**Побочное действие:** Возможны аллергические реакции

**Форма выпуска:** Плоды цельные по 100 г в пачке картонной с внутренним пакетом. Полный текст инструкции по применению нанесена на пачку.

**Условия хранения:** В сухом, защищенном от света месте. Готовый настой – в прохладном месте не более 2-х суток. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 2 года. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска из аптек:** Без рецепта

**Регистрационный номер:** Р № 003750/01

**Наличие радиационного контроля:** Продукция прошла радиационный контроль.

**Масса при влажности:** 100 г при влажности 15%

**Серия:** 672539

**Дата выпуска:** 01.08.2015

**Годен до:** 09.2017

**Производитель:** ООО Фирма «Здоровье» 121170, г. Москва, ул. 1812 года, д.2



**Адрес производителя/адрес для предъявления претензий:** 143430, Московская область, Красногорский район, поселок Нахабино, ул. Советская, дом 20А, тел. /факс 566-00-14 <http://www.lektarva.ru>

200 пачек



**Торговое наименование и лицевая сторона этикетки:** Природная минеральная вода «Нарзан» натуральной газации. Кисловодск. 1894.  
**Товарный знак:** Зарегистрированный товарный знак есть.  
**Полное наименование:** Вода минеральная природная питьевая «Нарзан» лечебно-столовая сульфатно-гидрокарбонатная магниево-кальциевая негазированная.  
**Содержание CO<sub>2</sub>:** Содержание биологически активного компонента CO<sub>2</sub> менее 2000 мг/дм<sup>3</sup>, группа X.  
**Источник:** Кисловодское месторождение( скважины 7-РЭ,107Д,5/0, 5/0-бис, 2Б-бис).  
**Минерализация, г/л:** 2,0-3,0.  
**Основной ионный состав, мг/дм<sup>3</sup>:** ( HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>): 1000-1500; (SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>): 250-500; (Cl<sup>-</sup>):50-150;(Ca<sup>2+</sup>):200-400; (Mg<sup>2+</sup>):50-120;(Na<sup>+</sup>)+( K<sup>+</sup>):50-250.  
 Допускается естественный осадок минеральных солей.  
**Технология разлива:** Продукция изготовлена на предприятии с системой менеджмента, сертифицированной в соответствии с требованиями ISO 22000. Разливается по уникальной технологии – напрямую из скважины без контакта с атмосферой.  
**Регистрационный номер:** Свидетельство № 00015/1 на право пользования наименованием места происхождения товара «Нарзан», выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.  
**Описание:** Крутой год вода тающих снегов, проливных дождей, горных рек через сложную систему разломов и трещин просачивается вглубь земли. Вода проходит сквозь толщи горных пород, очищается и насыщается углекислым газом. Весь путь от ледника до источника капля воды преодолевает за 6 лет, постепенно приобретает те чудесные свойства, за которые мы и ценим Нарзан. Она нагревается от земных недр и впитывает в себя различные соли, металлы и микроэлементы. Насыщенная полезными минералами и углекислым газом вода скапливается в подземных озерах и выходит на поверхность источниками удивительной целебной силы. Так рождается знаменитый Нарзан.  
**Перечень медицинских показаний по применению:** Болезни пищевода, хронический гастрит с повышенной и нормальной секреторной функцией желудка, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни кишечника (синдром раздраженного кишечника, дискинезия кишечника), болезни печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, болезни поджелудочной железы (хронический панкреатит), нарушение органов пищеварения после оперативных вмешательств по поводу язвенной болезни желудка, постхолестазатомические синдромы, болезни обмена веществ (сахарный диабет), ослепление, нарушение солевого и липидного обмена, болезни мочевыводящих путей (хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, хронический цистит, уретрит).\*  
 \*Вода принимается при вышеуказанных заболеваниях только вне фазы обострения.  
**Срок годности:** 12 месяцев с даты розлива.  
**Условия хранения:** При t хранения от +5 до +20 в затемненных и проветриваемых помещениях.  
**Дата розлива:** 03.05.2015  
**Код скважины:** 107Д(А), 7-РЭ(В), 5/0 (С), 5/0-бис (D), 2Б-бис(Е).  
**ГОСТ:** Р 54316-2011.  
**Серия:** 097963  
**Изготовитель:** ОАО «Нарзан».  
**Адрес изготовителя:** 357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Кирова, 43. Тел.:(87937)25904, [www.narzanwater.ru](http://www.narzanwater.ru)

100 уп



**На коробочке:**  
**Наименование:** Клофелин  
**Производитель:** Изаум  
**Номер серии:** 2578965  
**Номер регистрационного удостоверения:** 58744478  
**Срок годности:** 4 года  
**Способ применения:** Для приема внутрь  
**Дозировка:** 0,15 мг  
**Количество доз в упаковке:** 50  
**Лекарственная форма:** Таблетки  
**Условия отпуска:** По рецепту  
**Условия хранения:** В защищенном от света месте при температуре не выше 30 °С.

**Предупредительные надписи:** «Хранить в недоступном для детей месте», «Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке», «Применять по назначению врача».  
**Штриховой код:** есть

**На пузырьке:**  
**Наименование:** Клофелин  
**Номер серии:** 2578965  
**Дата выпуска:** 09.12.15  
**Срок годности:** 4 года  
**Дозировка:** 0,15 мг  
**Количество доз в упаковке:** 50

100 уп



Наименование ЛП: Анатоксин дифтерийно-столбнячный очищенный адсорбированный жидкий (АДС-анатоксин)  
Наименование производителя ЛП: ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России  
Номер серии: XXXXX Дата изготовления: 09.2015  
Номер регистрационного удостоверения: Р № ЛС-000331  
Срок годности: 3 года  
Способ применения: вводят внутримышечно в передненаружную часть бедра, или глубоко подкожно (подросткам и взрослым) в подоплечную область в дозе 0,5 мл  
Дозировка: 10 ампул по 1 мл (2 дозы), (0,5 мл/доза) 1 доза 0,5 мл )  
ФФ: суспензия для внутримышечного введения  
Условия отпуска: по рецепту  
Условия хранения: Хранить при температуре от 2 до 8 °С.  
Замораживание не допускается. Хранить в недоступном для детей месте.  
Предупредительные надписи: Перед введением встряхнуть

100 уп.



Наименование ЛП: АДС-М  
Номер серии: XXXXX  
Срок годности: до 18  
Дозировка: на 2 дозы  
Встряхнуть



Коробочка:  
Наименование ЛП: Элениум  
Фирма производитель: «Орех»  
Номер серии: 539  
Дата выпуска: 05.06.16  
Номер регистрационного удостоверения: 18667455  
Срок годности: 4 года  
Способ применения: Внутрь, взрослым  
Дозировка: 10 мг  
Количество доз в упаковке: 20

Лекарственная форма: Таблетки, покрытые оболочкой

Условия отпуска: По рецепту

Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре не выше 25 °С.

Предупредительные надписи: «Хранить в недоступном для детей месте», «Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке».

Штриховой код: 9988756775444

Блистер:

Наименование ЛП: Элениум

Номер серии: 539

Дата выпуска: 05.06.16

Срок годности: 4 года

Дозировка: 10 мг

Количество доз в упаковке: 20

20 упак



Наименование: Автоматический тонометр на запястье

ТИП	Вид прибора	чехол
Тонометр	Автоматический	инструкция
Страна-изготовитель	Память тонометра	Размеры,мм
Япония	Сохранение результатов предыдущих измерений	70 x 28 x 68
Год выпуска	Положение манжеты	Размер упаковки (ДхШхВ), см
2015	На запястье	10 x 10 x 9
Модель	Дополнительно	Вес, г
6042034	Индикатор аритмии	100
Диапазон измерений	Память на 90 измерений	Вес в упаковке, г
20 - 280 мм рт.ст. (давление), 40 - 200 ударов в минуту (пульс)	Расчет среднего давления	210
Точность	Трехстрочный дисплей	Гарантия
± 3 мм. рт. ст. (давление)	Комплектация	10 лет
± 5% (пульс)	Тонометр	
Пол	манжета 13,5 - 21,5 см	
Унисекс	2 батарейки типа ААА	