

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Цапа Станислава Владимировича на тему:
«Сепарационная пластика передней брюшной стенки при больших и гигантских послеоперационных вентральных грыжах», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.9. - Хирургия

Диссертационное исследование Цапа Станислава Владимировича посвящено актуальной проблеме хирургии – совершенствованию лечения больших и гигантских послеоперационных грыж. На сегодня метод задней сепарационной пластики с пересечением и мобилизацией поперечной мышцы живота, дающий возможность значительного увеличения объема брюшной полости и, как следствие, профилактики интраабдоминальной гипертензии является предпочтительным методом. В то же время выявлен ряд недостатков данного хирургического подхода, основу которых составляет именно пересечение поперечной мышцы живота, сокращение ее свободных концов и утрата функции. В некоторых сложных случаях, при обширных рубцовых изменениях, отсутствии части мышечно-апоневротического слоя передней брюшной стенки, значительной площади грыжевого дефекта, выполнение классической методики не представляется возможным. Автор детально описал оригинальный способ сепарационной герниопластики, который позволяет сохранить целостность мышц и профилактировать утрату их функции.

Цель работы, поставленные задачи сформулированы корректно. Выносимые на защиту положения являются значимыми. Достоверность результатов определяется дизайном исследования, объемом выборки ($N=93$) и современными методами статистического анализа. Полученные результаты имеют научную новизну и практическую значимость для хирургии.

В работе представлены и проанализированы данные за 10-летний период научного изыскания о лечении пациентов, оперированных на базе ГБУЗ СО СОКБ 1 двумя методами сепарационной герниопластики.

Детально охарактеризованы материал и методы исследования. Представлена общая характеристика материалов исследования, дизайн исследования, приведены положения о требованиях к биомедицинским исследованиям, протокол заседания комитета по этике научных исследований, критерии включения и исключения из исследования, принцип распределения по группам, клинические, лабораторные и инструментальные методы исследования на пред-, интра- и послеоперационном этапе, подробно приведена техника оперативного вмешательства группы сравнения. Примененный комплекс методов: клинических, лабораторных, инструментальных, катamnестическое наблюдение за пациентами является современным и адекватным поставленным задачам. Статистическая обработка данных проведена на высоком уровне

При анализе ближайшего и отдаленного послеоперационного периода приводятся наглядные данные о характере и количестве осложнений. Выявлена статистическая значимость риска и вероятности возникновения осложнений в зависимости от площади грыжевого дефекта, времени хирургического вмешательства и типа аспирационного дренирования, не зависящая от метода хирургического вмешательства. Но несмотря на изначально более тяжелую группу пациентов и более сложную технику закрытия дефекта передней брюшной стенки по оригинальной методике это не повлияло на сроки выздоровления, количество и качество послеоперационных осложнений. Выводы исследования соответствуют поставленным задачам.

Автореферат написан по стандартной схеме, изложен логично, принципиальных замечаний нет. Основные положения диссертации опубликованы в 5 печатных работах (3 статьи в медицинских журналах, включенных в перечень научных изданий ВАК, 2 тезиса доклада в материалах конференций). Получен 1 патент РФ на изобретение RU№2715095C1, дата государственной регистрации 25.02.2020. Автореферат изложен на 28 страницах машинописного текста, иллюстрирован 2 рисунками и 5 таблицами. Результаты исследования представлены и обсуждены на международных и межрегиональных съездах и конференциях, внедрены в практику и учебный процесс.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о научной и практической значимости диссертационного исследования и о весомом вкладе соискателя в полученные результаты.

По своей актуальности, объему и качеству проведенных исследований, новизне полученных результатов, научной и практической значимости диссертационное исследование Цапа Станислава Владимировича «Сепарационная пластика передней брюшной стенки при больших и гигантских послеоперационных вентральных грыжах» является законченной научно-квалификационной работой и соответствует требованиям п.9 «Положение о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г., № 842 (в ред. От 21.04.2016г. № 335, 28.08.2017 № 1024 и др.) предъявляемым Министерством науки и высшего образования Российской Федерации к диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата наук, а автор Цап С.В. заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.9. – Хирургия.

Профессор кафедры общей хирургии
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения РФ, доктор медицинских наук,
доцент, 3.1.9. - Хирургия

Владимирова Оксана Владимировна

«25» 12 2025 г.

Подпись Владимировой О.В. удостоверяю:

*начальник правового отдела управления
по организационному, правовому и кадровому
обеспечению* *Томашинская О.А.*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 310. Тел: +7(8652) 35-23-35 Электронная почта: postmaster@stgmu.ru

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Цапа Станислава Владимировича на тему:
«Сепарационная пластика передней брюшной стенки при больших и
гигантских послеоперационных вентральных грыжах», представленной
к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 3.1.9. - Хирургия**

Представленное диссертационное исследование Цапа Станислава Владимировича представляет собой значительный вклад в развитие современной герниологии. Актуальность выбранной темы обусловлена распространенностью послеоперационных грыж, их негативным влиянием на состояние здоровья и качество жизни пациентов и сложность существующих подходов к лечению крупных дефектов брюшной стенки.

Исследование автора направлено на совершенствование методов сепарационной пластики, которые используются для восстановления целостности передней брюшной стенки. Однако классический подход имеет существенный недостаток: пересечение поперечной мышцы живота, что ведет к нарушению её функций в следствие потери линии прикрепления и последующей атрофии.

Цап С.В. предложил оригинальную модификацию метода, позволяющую избежать пересечения поперечных мышц и сохранить функциональность всех мышц передней брюшной стенки. Это нововведение решает важную проблему сохранения анатомии и физиологических особенностей мышечной ткани, что способствует улучшению качества жизни пациента после операции.

Объем выборки исследования (N=68) достаточен для формирования надежных выводов относительно эффективности предложенной методики. Использование современных статистических методов обработки данных подтверждает обоснованность полученных результатов. Анализ ближайших и отдалённых послеоперационных исходов показал, что применение оригинального способа сепарационной герниопластики снижает риски

осложнений даже в группе пациентов с тяжёлыми формами заболевания. Особенно важно отметить, что сохранение функциональности поперечной мышцы улучшает перспективы реабилитации больных, сокращает сроки госпитализации и повышает удовлетворенность результатами лечения.

Практический аспект работы заключается в возможности широкого внедрения предложенного метода в повседневную медицинскую практику. Исследования показали, что использование оригинальной техники значительно уменьшает частоту послеоперационных осложнений, таких как серомы, гематомы, инфекции и рецидивы грыжи. Эти выводы были подкреплены публикациями в рецензируемых изданиях, что свидетельствует о признании профессионального сообщества и повышении уровня доверия к результатам.


Таким образом, диссертация Цапа С.В. демонстрирует научно обоснованный подход к решению важной клинической проблемы, открывая новые перспективы в улучшении результатов лечения пациентов с большими и гигантскими послеоперационными грыжами.

Автореферат написан по стандартной схеме, изложен логично, принципиальных замечаний нет. Основные положения диссертации опубликованы в 5 печатных работах (3 статьи в медицинских журналах, включенных в перечень научных изданий ВАК, 2 тезиса доклада в материалах конференций). Полученный патент РФ №2715095 подчеркивает уникальность разработанного метода и защищает интеллектуальное право автора на инновационную разработку.

Автореферат изложен на 28 страницах машинописного текста, иллюстрирован 2 рисунками и 5 таблицами. Результаты исследования представлены и обсуждены на международных и межрегиональных съездах и конференциях, внедрены в практику и учебный процесс.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о научной и практической значимости диссертационного исследования и о весомом вкладе соискателя в полученные результаты.

По своей актуальности, объему и качеству проведенных исследований, новизне полученных результатов, научной и практической значимости диссертационное исследование Цапа Станислава Владимировича «Сепарационная пластика передней брюшной стенки при больших и гигантских послеоперационных вентральных грыжах» является законченной научно-квалификационной работой и соответствует требованиям п.9 «Положение о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г., № 842 (в ред. от 21.04.2016г. № 335, 28.08.2017 № 1024 и др.) предъявляемым Министерством науки и высшего образования Российской Федерации к диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата наук, а автор Цап С.В. заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.9. – Хирургия.

Заведующий кафедрой факультетской хирургии №1
Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
доктор медицинских наук (3.1.9 – Хирургия), профессор,
 Ветшев Федор Петрович

Подпись д.м.н., профессора Ветшева Ф.П. ЗАВЕРЯЮ:
Ученый секретарь Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
доктор медицинских наук, профессор,
  О.Н. Воскресенская

Адрес: 119991, Россия, г. Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр.2

тел. 8 (495) 609-14-00

<http://www.sechenov.ru>

rectorat@staff.sechenov.ru

«26» декабря 2025 г.

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Цапа Станислава Владимировича на тему:
«Сепарационная пластика передней брюшной стенки при больших и гигантских послеоперационных вентральных грыжах», представленной
к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 3.1.9. Хирургия

Представленное диссертационное исследование Цапа Станислава Владимировича представляет собой значительный вклад в развитие современной герниологии. Актуальность выбранной темы обусловлена распространенностью послеоперационных грыж, их негативным влиянием на состояние здоровья и качество жизни пациентов и сложность существующих подходов к лечению крупных дефектов брюшной стенки.

Исследование автора направлено на совершенствование методов сепарационной пластики, которые используются для восстановления целостности передней брюшной стенки. Однако классический подход имеет существенный недостаток: пересечение поперечной мышцы живота, что ведет к нарушению её функций в следствие потери линии прикрепления и последующей атрофии.

Цап С.В. предложил оригинальную модификацию метода, позволяющую избежать пересечения поперечных мышц и сохранить функциональность всех мышц передней брюшной стенки. Это нововведение решает важную проблему сохранения анатомии и физиологических особенностей мышечной ткани, что способствует улучшению качества жизни пациента после операции.

Объем выборки исследования (N=68) достаточен для формирования надежных выводов относительно эффективности предложенной методики. Использование современных статистических методов обработки данных подтверждает обоснованность полученных результатов. Анализ ближайших и отдалённых послеоперационных исходов показал, что применение оригинального способа сепарационной герниопластики снижает риски осложнений даже в группе пациентов с тяжёлыми формами заболевания. Особенно важно отметить, что сохранение функциональности поперечной мышцы улучшает перспективы реабилитации больных, сокращает сроки госпитализации и повышает удовлетворенность результатами лечения.

Практический аспект работы заключается в возможности широкого внедрения предложенного метода в повседневную медицинскую практику. Исследования показали, что использование оригинальной техники значительно уменьшает частоту послеоперационных осложнений, таких как серомы, гематомы, инфекции и рецидивы грыжи. Эти выводы были подкреплены публикациями в рецензируемых изданиях, что свидетельствует о признании профессионального сообщества и повышении уровня доверия к результатам.

Таким образом, диссертация Цапа С.В. демонстрирует научно обоснованный подход к решению важной клинической проблемы, открывая

новые перспективы в улучшении результатов лечения пациентов с большими и гигантскими послеоперационными грыжами.

Автореферат написан по стандартной схеме, изложен логично, принципиальных замечаний нет. Основные положения диссертации опубликованы в 5 печатных работах (3 статьи в медицинских журналах, включенных в перечень научных изданий ВАК, 2 тезиса доклада в материалах конференций). Полученный патент РФ №2715095 подчеркивает уникальность разработанного метода и защищает интеллектуальное право автора на инновационную разработку.

Автореферат изложен на 28 страницах машинописного текста, иллюстрирован 2 рисунками и 5 таблицами. Результаты исследования представлены и обсуждены на международных и межрегиональных съездах и конференциях, внедрены в практику и учебный процесс.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о научной и практической значимости диссертационного исследования и о весомом вкладе соискателя в полученные результаты.

По своей актуальности, объему и качеству проведенных исследований, новизне полученных результатов, научной и практической значимости диссертационное исследование Цапа Станислава Владимировича «Сепарационная пластика передней брюшной стенки при больших и гигантских послеоперационных вентральных грыжах» является законченной научно-квалификационной работой и соответствует требованиям п.9 «Положение о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г., № 842 (в ред. от 21.04.2016г. № 335, 28.08.2017 № 1024 и др.) предъявляемым Министерством науки и высшего образования Российской Федерации к диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата наук, а автор Цап С.В. заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.9. Хирургия.

Профессор кафедры оперативной хирургии
и топографической анатомии
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России,
доктор медицинских наук,
профессор, 3.1.9. Хирургия

Вячеслав Александрович Липатов

Подпись д.м.н., профессора Цапа Станислава Владимировича ЗАВЕРЯЮ:

Начальник управления персоналом
и кадровой работы

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России

Н.Н. Сорокина

Адрес: 305041, Россия, Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 3,
тел. 8 (4712)588-137, e-mail: kurskmed@mail.ru, <https://kurskmed.com>.

«19» 01 2026 г.

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Цапа Станислава Владимировича на тему:
«Сепарационная пластика передней брюшной стенки при больших и
гигантских послеоперационных вентральных грыжах», представленной к
защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 3.1.9. – Хирургия

Диссертационное исследование Цапа Станислава Владимировича представляет собой значительный вклад в развитие научных основ хирургии, посвящённое оптимизации методик лечения обширных послеоперационных вентральных грыж. Автор детально изучил недостатки классических подходов к реконструктивной пластике передней брюшной стенки, выявив необходимость внедрения инновационных технологических решений, направленных на адекватное анатомо-функциональное восстановление повреждённых областей.

Предложенная диссертантом уникальная методика отличается применением инновационной техники мобилизации мышц передней брюшной стенки, позволяющей сохранить функциональную активность и архитектуру, существенно снижая частоту возникновения ранних и поздних осложнений. Данный подход создаёт возможность реконструкции передней брюшной стенки с сохранением функции мышечно-апоневротического каркаса и повышает качество восстановительного процесса.

Практическая значимость данного исследования заключается в создании высокоэффективной хирургической технологии, пригодной для широкого внедрения в повседневную хирургическую практику специализированных учреждений здравоохранения. Анализ результатов длительного динамического наблюдения свидетельствует о значительном сокращении риска рецидива заболевания и улучшении качества жизни оперированных пациентов, что позволяет рекомендовать эту методику к включению в учебно-методический процесс подготовки будущих специалистов-медиков и повышения квалификации практикующих хирургов.

Надёжность выводов обеспечена масштабностью проведённого клинико-статистического анализа, основанного на объективных критериях эффективности хирургического лечения и современных методах математико-статистического моделирования. Полученные данные демонстрируют высокую степень надёжности, стабильность положительного эффекта от внедрённой методики и открывают перспективы её повсеместного внедрения в медицинскую практику.

Таким образом, представленное диссертационное исследование обладает глубоким теоретическим обоснованием, практической значимостью и широким спектром потенциальных применений. Доказательная база демонстрирует очевидную эффективность разработанной методики, поддерживаемую ведущими специалистами медицинской отрасли.

Автореферат написан по стандартной схеме, изложен логично, принципиальных замечаний нет. Основные положения диссертации опубликованы в 5 печатных работах (3 статьи в медицинских журналах, включенных в перечень научных изданий ВАК, 2 тезиса доклада в материалах конференций). Авторский патент РФ №2715095 подтверждает уникальность разработанного метода. Автореферат изложен на 28 страницах машинописного текста, иллюстрирован 2 рисунками и 5 таблицами. Результаты исследования представлены и обсуждены на международных и межрегиональных съездах и конференциях, внедрены в практику и учебный процесс. Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о научной и практической значимости диссертационного исследования и о весомом вкладе соискателя в полученные результаты.

По своей актуальности, объёму и качеству проведенных исследований, новизне полученных результатов, научной и практической значимости диссертационное исследование Цапа Станислава Владимировича «Сепарационная пластика передней брюшной стенки при больших и гигантских послеоперационных вентральных грыжах» является законченной научно-квалификационной работой и соответствует требованиям п.9 «Положение о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства

3